

KARTA TECHNICZNA

PASTA POLERSKA B200

kod EAN: 5907588405270 nr art.: 003502 poj. 250ml

kod EAN: 5907588405287 nr art.: 003505 poj. 500ml

**+ WŁAŚCIWOŚCI**

Pasta do polerowania B200 jest produktem dla najbardziej wymagających użytkowników. Stanowi uzupełnienie dla pasty BOLL B100 i zapewnia otrzymanie efektu o najwyższej możliwej jakości. Jest to delikatnie ścierna pasta, która eliminuje mikrorysy i ewentualne hologramy powstałe we wcześniejszych pracach polerskich. Po uprzednim zastosowaniu pasty B 100 oraz połączeniu z odpowiednio dobraną gąbką umożliwia uzyskanie efektu tzw. „lustra”.

Jako osobny produkt idealnie nadaje się do usunięcia rys eksploatacyjnych z karoserii samochodu.

- Siła cięcia: 4/10
- Poziom połysku: 9/10

• KOLOR

biały

☞ SPOSÓB UŻYCIA

Nanieść niewielką ilość pasty na właściwie dobraną gąbkę polerską zamocowaną na urządzeniu polerskim. Następnie za pomocą gąbki rozprowadzić pastę na fragmencie danego elementu i rozpocząć polerowanie zaczynając od najniższych obrotów. Stopniowo można zwiększać obroty maszyny polerującej, pamiętając, aby nie przekraczać 2 000 obrotów/min. Produkt ten może być również stosowany przy użyciu ręcznym. Najlepszy efekt można uzyskać po wcześniejszym zastosowaniu pasty BOLL B100.

☰ UWAGI

Nie stosować na rozgrzanych elementach.

**APLIKACJA**

Dokładnie wymieszać



Można używać ręcznie lub maszynowo



Maksymalnie 2000 obr./min



Wycierać mikrofazą



Nie zawiera silikonu

**WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE**

Gęstość w 20°C:

0,99 g/cm³

pH:

8,5

Temperatura stosowania:

+15°C – +25°C

**PRZECHOWYWANIE**

Należy chronić produkt przed zbyt niskimi i wysokimi temperaturami. Unikać bezpośredniego naświetlania promieniami słonecznymi. Przechowywać w suchych miejscach.

**TERMIN PRZYDATNOŚCI**

24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**BEZPIECZEŃSTWO**

Informacje umieszczone w karcie charakterystyki dostępnej na naszej stronie.

**UWAGI**

Wszystkie dane techniczne są wartościami orientacyjnymi. Radzimy przetestować materiał, aby upewnić się co do przydatności w określonym zastosowaniu. Producent zastrzega sobie prawo do poprawiania produktu i zmiany warunków technicznych z możliwością dokonania zmian wewnątrz specyfikacji.